



陰道鏡檢查

陰道鏡檢查是在巴氏塗片結果呈陽性或異常之後推薦所做的一項檢查。陰道鏡檢查之後能夠對您的後續治療作出決定。

陰道鏡檢查是一項針對宮頸的檢查。它能夠讓專家發現任何細胞病變並估計病變的範圍。檢查可能有點不舒服，但無痛。檢查需要**5-10分鐘**。我們的陰道鏡與電視監視器相連，如果您想在檢查中觀看整個操作過程，那麼可以要求。如果您不想觀看，請告訴醫生或護士。

陰道鏡是一個放大工具，我們就像使用豎立的雙筒鏡來觀察宮頸。醫護人員會要求您脫掉腰部以下的衣服，穿上一件長袍。檢查開始時您的雙腿放在腿架上。腿架可以調節來適合您，因此如果您感覺不舒服，請在檢查開始前要求他們調節腿架。

一種叫作**窺器**的特殊工具（與巴氏塗片時所使用的工具一樣）將插入您的陰道。這讓您的陰道壁保持稍微分開，這樣我們才能看得見宮頸。陰道鏡並沒有插入您的陰道，而是放置在您的大腿之間，以便讓醫生能夠檢查宮頸。

檢查一般從重複巴氏塗片開始。第一次塗片是用刮勺取自宮頸外部。第二次是用特殊的刷子取自宮頸管。



陰道鏡下的宮頸圖像




使用刮勺的塗片檢查




使用刷子的塗片檢查

取完巴氏塗片後，專家會用很稀的乙酸（醋）溶液濕潤宮頸。這將有助於識別異常細胞。雖然這可能會引起輕微刺痛，但大多數婦女不會感到疼痛。通過陰道鏡，專家有可能查看異常細胞的範圍和類型。重要的是檢查異常範圍是否僅位於宮頸外面，或已進入宮頸管內。這時可能會使用褐色染料（碘）來顯示病變輪廓。

檢查結束後，醫生可能會建議您做進一步治療。





陰道鏡檢查

欲知詳情

Dysplasia Clinic Nurse

Royal Women's Hospital

Level 1 South, Women's Health Clinics

Cnr Grattan St and Flemington Rd

電話：(03) 8345 3548

急救護理科

Royal Women's Hospital

Flemington Road entrance

Parkville

電話：(03) 8345 3636

免责声明

對於本資料說明書中所述或所參考的資料或建議(或使用所述的資料或建議)，Royal Women's Hospital不向任何人承擔責任。本院提供這些資料的前提是，凡使用這些資料的人，需負責對資料的相關性和準確性加以評估。本院鼓勵婦女與醫務人員討論自身的健康需求。若對自己的健康感到關注，請向保健人員諮詢；若需緊急護理，請就近前往急診部。

2008年11月出版