

ልጅዎ የድህረ ሞት ምርመራ ማድረግ ይኖርበት እንደሆነና እንደሌለበት መወሰን

በልጅዎ ሞት በጣም አዝናናል።

ከልጅዎ ሞት በኋላ የሚያደርጉት ውሳኔ ከሚያከናውኗቸው ውሳኔዎች ሁሉ በጣም ከባድ ይሆናል።

የልጅዎን የድህረ ሞት ምርመራ (የአስከሬን ምርመራ ተብሎ የሚጠራ) ለማድረግ ይወስኑ እንደሆነና እንዳልሆነ እንድታስቡ ለመርዳት ይህ መረጃ ቀርቦልዎታል። አላማችን ለእርስዎ፣ ለቤተሰብዎና ለልጅዎ ተገቢ የሆነ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲወስዱ የሚያግዝዎ ግልጽና ትክክለኛ መረጃ ለእርስዎ መስጠት ነው።

ይህ የመረጃ ወረቀት ስለ አገልግሎታችን ያብራራል፣ ያሉን የተለያዩ የድህረ ሞት የምርመራ አማራጮች፣ የት እንደሚከናወኑ እና ልጅዎ በደህና እንዲወለድ ማድረግ የምንችለው እንዴት እንደሆነ ዝርዝር መረጃን ያቀርባል።

እርስዎ እርግጠኛ ያልሆኑበት ነገር ካለ፣ ወይም በበለጠ ዝርዝር ማብራሪያ እንዲሰጥበት ከፈለጉ፣ እባክዎ ይህ መረጃ ወረቀት ላቀረብልዎ ሰው ከመጠየቅ ወደኋላ አይበሉ።

ስለ ድህረ ሞት የሚከናወነው ነገር ከመወሰንዎ በፊት የሚያስፈልግዎን መረጃዎች በሙሉ ማግኘት አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ጉዳይ ከቤተሰብዎ ጋር መወያየት ያስፈልግዎት ይሆናል ።

በተጨማሪም መንፈሳዊ ወይም ባህላዊ መመሪያ እና ድጋፍ ለመፈለግ ወይም ተሞክሮ ካለው ወላጅ ጋር ለመነጋገር ይፈልጉ ይሆናል (bereavement resources (የሐዘን መገልገያ) QR ኮድ በገጽ 4 ላይ ይመልከቱ)።

Victorian Perinatal Autopsy Service (የቪክቶሪያን የወሊድ ግዜ/ፔሪናታል የአስከሬን ምርመራ አገልግሎት) ማን ነው?

Victorian Perinatal Autopsy Service (የቪክቶሪያን የወሊድ ግዜ/ፔሪናታል የአስከሬን ምርመራ አገልግሎት) (VPAS) በቪክቶሪያ ማህበረሰብ ውስጥ ለየወሊድ ግዜ ሞት የአስከሬን ምርመራ አገልግሎት ይሰጣል። የወሊድ ግዜ ሞት (Perinatal deaths) ሞተው የሚወለዱት ህጻናትንና ከተወለዱ በኋላ የሚሞቱትን ያካትታል። ሞት የሚወለድ ህጻን (stillbirth) የሚባለው አንድ ህጻን ከ20 ሳምንታት እርግዝና በኋላ ያለ ምንም የህይወት ምልክት ሲወለድ ወይም የእርግዝናው ርዝመት ካልታወቀ ከ400 ግራም በላይ ሲመዝን ነው። ከወሊድ በኋላ ሞት (Neonatal death) አንድ ህጻን በመጀመሪያ 28 ቀናት የህይወት ዘመኑ ውስጥ ሲሞት ነው።

VPAS የተቋቋመው በቪክቶሪያ መንግሥት ሲሆን በሮያል ሴቶች ሆስፒታል፣ በሞናሽ ጤና፣ በሴቶች መርስደ ሆስፒታል እና በየደም ምርመራ (ፓቶሎጂ) አቅራቢዎቻቸው መካከል ትብብር ነው።

ህጻንን በሞት ልጃቸውን ያጡ ቤተሰቦች ለመርዳት ከየቪክቶሪያ ሆስፒታሎች ጋር ተቀራርቦ እንሰራለን።

ለሆስፒታሉ ሰራተኞች መረጃ እና መመሪያ እንሰጣለን፣ እንዲሁም የአንድን ህጻን ሞት ተከትለው የሚጠየቁ የድህረ ሞት ምርመራዎች እናስተባብራለን።

VPAS: ልጅዎ የድህረ ሞት ምርመራ ማድረግ ይኖርበት እንደሆነና እንደሌለበት መወሰን

የድህረ ሞት ምንድን ነው?

የድህረ ሞት ማለት አንድ የህክምና ባለሙያ ለሞተ ሰውነት የህክምና ምርመራ ሲያደርግ ነው። ሁሉም የወሊድ ግዜ የድህረ ሞት ምርመራዎች በአንድ የወሊድ ግዜ ምርመራ ባለሙያ (perinatal pathologist) ይካሄዳሉ።

እነዚህ በየድህረ ሞት ምርመራ ለህጻናት በልዩ የሰለጠኑ፣ ከፍተኛ ችሎታና ልምድ ያላቸው ዶክተሮች ናቸው።

ማንኛውንም ዓይነት የድህረ ሞት ምርመራ ያለ እርስዎ ፈቃድ አይደረግም። የእርስዎ ውሳኔ ከሞት በኋላ የወሊድ ምርመራ ቅጽ ለVPAS ስምምነት መስጫ (VPAS consent for perinatal post-mortem examination form) ላይ መመዝገብ አለበት።

ምርመራው ከልጅዎ ሞት በኋላ በተቻለ ፍጥነት ይከናወናል። አብዛኛውን ጊዜ ይህ የሚሆነው በጥቂት የሥራ ቀናት ውስጥ ነው።

ልጅዎ ወደ ልዩ ባለሙያ/ሰፔሻሊስት ቦታ ከተወሰደበት ጊዜ አንስቶ፣ በምርመራ ወቅት እና ወደ የመረጡት የቀብር ሥነ ሥርዓት ዳይሬክተር በሚመለስበት ጊዜ ምንጊዜም በጥንቃቄና በአክብሮት ይሰተናገዳል።

የድህረ ሞት ምርመራና ማንኛውም ተጨማሪ ምርመራ በአውስትራሊያና በኒው ዚላንድ የወሊድ ግዜ/ፔሪናታል ማሕበር (Perinatal Society of Australia and New Zealand) (PSANZ) መመሪያዎችን ይከተላል።

በአንዳንድ ሁኔታዎች ፣ የአንድ ህጻን ሞት ወደ ሬሳ መርማሪ አካል (ኮርኔር) መወሰድ ወይ መተላለፍ አለበት። በዚህ ሁኔታ የድህረ ሞት ምርመራውን የማዘጋጀት ሃላፊነት የኮርኔር ነው። ይህ የተለመደ አይደለም፣ እርስዎንና ልጅዎን በሚንከባከቡት ሰራተኞች በኩል ከእርስዎ ጋር ይነጋገሩበታል።

የድህረ ሞት ምርመራ ለምን እናቀርባለን?

አንድ ህጻን ሲሞት ምክንያቱን ለማወቅ የድህረ ሞት ምርመራ እናቀርባለን

እንደ እርግዝናዎ ሁኔታ፣ የድህረ-ሞት ምርመራ ህጻኑ ከመወለዱ በፊት ተመርምረው የተገኙ ማንኛውም ሁኔታዎችን የሞት መንስኤ ተጨማሪ ጠቃሚ መረጃ ለማግኘት ሊረዱ ይችላሉ።

በተጨማሪም ለወደፊት እርግዝናዎች ጠቃሚ መረጃ የሚሰጥ ከመሆኑም በላይ ከመወለድ በፊትና በኋላ የሚከሰቱ ሞቶችን ለመከላከል የሚደረገውን ምርምር ይደግፋል።

የተለያዩ ዓይነቶች የድህረ ሞት ምርመራዎች ምንድን ናቸው?

የተለያዩ ዓይነቶች የድህረ ሞት ምርመራዎች አሉ፣ እያንዳንዳቸው የተለያዩ የዝርዝር መጠኖች ይሰጣሉ። የበለጠ ጥልቀት ያለው ምርመራ ባካሄድን መጠን መረጃው ይበልጥ ትክክለኛ ይሆናል።

ሁሉም የድህረ ሞት ምርመራዎች በክሊኒካዊ ፎቶግራፍ ማንሳትና እንግዳ ልጁን መመርመር ያካትታል። በተጨማሪም እንደ ራጂ/ኤክስሬይ፣ ኤምኦርኦይ ስካን (ውስጣዊ ምስሎችን በዝርዝር የሚያሳዩ) እንዲሁም ለኢንፎክሽንና ለጄኔቲክ (ዘር ነክ) ሁኔታዎች ምርመራ ማድረግ ይችላሉ።

ሙሉ የድህረ ሞት ምርመራ

ሙሉ የድህረ ሞት ምርመራ የልጅዎን ሰውነት ውጫዊም ሆነ ውስጣዊ ምርመራ ማድረግን ያካትታል። የፓቶሎጂስት ባለሙያ ውስጣዊ ምርመራ በሚያደርግበት ጊዜ አብዛኛውን ጊዜ ሁለት መክፈቻዎችን በማድረግ የሰውነት ክፍሎችንና አንጎልን በጥንቃቄ ያስወግዳሉ እንዲሁም ይመረመራሉ። ጥቃቅን የህዋሳት ናሙናዎች (እንደ የህዋሳት መቁረጥ/ባዮፕሲ) ለምርመራ እና ለማስቀመጥ ይወሰዳሉ። አንጎልን ጨምሮ ለምርመራ የማያስፈልግ ማንኛውም ህብረህዋሳት/ቲሹ ወይም የሰውነት ክፍል፣ እርስዎ ሌላ ነገር ካልጠየቁ በስተቀር፣ ወደ ልጅዎ አካል ይመለሳል።

ምርመራ ከተደረገ በኋላ የተቆራረጡት/የተከፈቱት በጥንቃቄ ይዘጋሉ፤ ልጅዎ ደግሞ ልብስ መልበስ ይችላል። አንድ ልብስና ቆብ ከለበሱ በኋላ የተሰፈሩት ቁሳቁሶች አይታዩም።

የተወሰነ የድህረ ሞት ምርመራ

በተወሰነ የሚከናወነው የድህረ ሞት ምርመራ፣ ከሙሉ የድህረ ሞት ምርመራ አንዳንድ ክፍሎች ብቻ ይካሄዳሉ።

ፓቶሎጂስቱ የልጅዎን ሰውነት ውጫኛ ክፍል በጥልቀት ይመረምራል። ከዚያም በእርስዎና ህኪምዎ ውሳኔ መሰረት የተወሰኑት የሰውነት ክፍሎች ወይም አካባቢዎች የተወሰነ ውስጣዊ ምርመራ ያደርጋሉ።

ለምሳሌ፣ የውጪውን ክፍል ብቻ እንዲመረመር ሊመርጡ ይችላሉ፣ ከውስጥ ደግሞ በሆድ እቃ ውስጥ ያለውን የሰውነት ክፍል ብቻ እንዲመረመር። ወይም ደግሞ፣ ለዘር/ጄኔቲክ ምርመራ ተብሎ የቆዳ ናሙና ብቻ ለመውሰድ እንዲወሰድ ሊስማሙዎትላሉ።

ትናንሽ የህብረ ህዋሳት ናሙናዎች ለምርመራና ለመቀመጥ ይወሰዳሉ።

ከውጪ የሚደረግ የድህረ ሞት ምርመራ

ውጫዊ የድህረ ሞት ምርመራ ማድረግ የልጅዎን የውጭ የሰውነት ክፍል በጥልቀት መመርመርን ያካትታል። ውስጣዊ የአካል ምርመራ የለም፣ መቁረጥም የለም፣ የህብረ ህዋሳት ናሙናዎች የሚወሰዱ የሉም።

ከድህረ ምት ምርመራ በኋላ ህብረ ህዋሱና የአካል ክፍሎች ምን ይሆናሉ?

የወሊድ ግዜ ፓቶሎጂስት ከድህረ ምት ምርመራ በኋላ በአገሉ መነጻጸር የተነሱትን ጥቃቅን ህብረ ህዋሳትን ይመረምራል።

እነዚህ ፍጡናዎች አብዛኛውን ጊዜ በሰም የተሰሩ ሳጥኖች ውስጥ ተጠብቀው ይቆያሉ። አንዴ ከተመረመሩ በኋላ በፓቶሎጂ ክፍል ውስጥ ይቀመጣሉ።

ሆስፒታሎች በድህረ ምት ምርመራ ግዜ የሚወሰደውን ማንኛውንም ህብረ ህዋስ (የሰም ሳጥኖች) ቢያንስ ለ25 ዓመታት እንዲይዙ በህጉ መሰረት ይጠየቃሉ።

በተጨማሪም አንድ አነስተኛ የህብረ ህዋስ ፍጡና በረዶ እስከሚኖን ይቀዘቅዘና እርስዎም ሆኑ ሀኪምዎ አስፈላጊ ብላችሁ ለምትወስኑት ለመጪው ምርመራዎች ይቀመጣል።

የቀሩት ህብረ ህዋሳት ወይም የሰውነት ክፍሎች በሙሉ ወደ ልጅዎ አካል ይመለሳሉ። ይሁን እንጂ አንዳንድ ጊዜ በጣም ትንንሽ የአካል ክፍሎች ያሏቸው ትንንሽ ህጻናት ለምርመራ የሚበቃ ፍጡና ለማግኘት መላው የሰውነት ክፍል ያስፈልገን ይሆናል።

ሆስፒታሉ የቀሩትን ህብረ ህዋሳት ወይም የሰውነት ክፍሎች ለምርመራና ለማስተማር እንዲጠቀምበት ፈቃድ ከሰጡ፣ በሰም ሳጥን ውስጥ የሚገኙትን ህብረ ህዋሳት፣ ኣዲስ ህብረ ህዋሳትና ክሊኒካዊ ፎቶግራፎችን ሊያካትት እንደሚችል አባክዎ ይወቁ። ልጅዎ በእነዚህ ነገሮች ማንነቱ ተለይቶ አይታወቅም።

የሚፈልጉ ከሆነ ከምርመራ በኋላ ህልውናዎ ሊመለስልዎት ይችላል። የማህጸን ውስጥ ምርመራ ለማድረግ ትንሽ ፍጡና መውሰድንና የሬሳ ማድረቁን ኬሚካል (የማህጸን እምብርትን ክፍል ጠብቆ ለማቆየት የሚረዳ ኬሚካል) መጠቀምን ያካትታል።

የድህረ ምት ምርመራ ያለው ጥቅምና ጉዳት ምንድን ነው?

ጥቅሞች/ጠንካራ ጎኖች

- የድህረ ምት ምርመራ ሊረዳ የሚችለው፡
- ስለ ሞት መንስኤ ወይም ለሞት መንስኤ ያልሆነውን ለማግለል መረጃ ለማቅረብ።
- የልጅዎን የእርግዘና እድሜ ለማረጋገጥ።
- የልጅዎን ጾታ ለማረጋገጥ።
- የሞቱበትን ጊዜ በግምት ለማስቀመጥ።
- የጄኔቲካዊ ወይም የአካላዊ ችግሮች አስፈላጊነት/ድርሻ ለማስረዳት።
- ለወደፊት እርግዘናዎች ግምት ውስጥ መግባት ያለባቸው መረጃዎች ለማቅረብ።
- በወሊድ ግዜ የሚከሰት በሞት ማጣት ዙሪያ የሚደረግ ምርመራ አሃዛትና መረጃዎች ያቀርባል፣ ሌሎች ሴተሶቶችን እና ህጻናትን ለወደፊት ለማገዝ።

ደካማ ጎኖች

- የድህረ ምት ምርመራ ሁልጊዜ አንድ ለየት ያለ የሞት መንስኤ ለያቀርብ/ላይነገር/ላያስታውቅ ይችላል።
- አልፎ አልፎ የድህረ ምት ምርመራው በሚደረግበት ጊዜ ውስብስብ የሆኑ ምርመራዎች ማድረግ ማለት፣ ልጅዎ ረዘም ላለ ጊዜ መቆየት አለበት ማለት ነው። የቀብር ሥነ ሥርዓቱ እንዲዘገይ ሊያደርግ ይችላል። እነዚህን ምርመራዎች መቀጠል አለመቀጠል መወሰን ይችላሉ፤ የእርስዎ የጤና ጥበቃ ቡድን ደግሞ ምን ያህል ጊዜ ሊወስድ እንደሚችል ሊያብራሩልዎት ይችላሉ።
- ውስጣዊ የአካል ምርመራ ከተካሄደ በኋላ፣ ልጅዎ የተሰፋ ቆዳ ይኖረዋል፤ ይህ ግን ልጅዎ ልብስ ሲለብስ አይታዩም።
- አንዳንድ ሴተሶቶች ሙሉ የድህረ ምት ምርመራ ከተደረገለት በኋላ ልጃቸው የሚሰማው ስሜት ልዩነት እንዳለ ያስተውላሉ።

የድህረ ምት ምርመራው የሚከናወነው የት ነው?

በቪክቶሪያ የድህረ ምት ምርመራ ከሶስት ልዩ ባለሙያ ስፔሻሊስት ቦታዎች በአንዱ ላይ ምርመራ ይካሄዳል፤ ልጅዎ የሞተበትን ቦታ መሰረት በማድረግ። እነዚህ ቦታዎች በሙሉ በሜዲካል ስርዓት ይገኛሉ። እነዚህም፡

- The Royal Women’s Hospital, Parkville (Royal Children’s Hospital Pathology) (ሮያል የሴቶች ሆስፒታል፤ ፓርክቪል (ሮያል የልጆች ሆስፒታል ፓቶሎጂ))
- The Mercy Hospital for Women, Heidelberg (Austin Pathology) (የሴቶች መርከብ ሆስፒታል፤ ሃይደልበርግ (አውስቲን ፓቶሎጂ))
- Monash Health, Clayton (Monash Pathology) (ሞናሽ ጤና ጥበቃ፤ ክላይተን (ሞናሽ ፓቶሎጂ))

የሚንከባከብዎ ሰራተኛ የትኛው ሆስፒታል ልጅዎን እንደሚመረምር ያሳውቅዎታል።

ልጄን ለምርመራ የሚወስደው ማን ነው?

ህጻናትን በመንከባከብ ልምድ ያለው እና የሰለጠነ የትራንስፖርት ቡድን አለን።

ለልጅዎ የድህረ ምት ምርመራ እንዲደረግለትከወሰኑ የእኛን ቡድን ልጅዎ ወዳለበት ሆስፒታል እንልካለን። ልጅዎ ለጉዞ ዝግጁ መሆኑን እና ለምርመራ በደህና መምጣቱን ያረጋግጣሉ።

የሚኖሩት በቪክቶሪያ ገጠራዊ ክልል ውስጥ ከሆነ በቀብር ሥነ ሥርዓቱ ላይ እንዲረዳዎ ለመረጡት የቀብር ሥነ ሥርዓት ዳይሬክተር ምርመራ ከተደረገ በኋላ ልጅዎ ወደ ዳይሬክተሩ እንዲመለስዎ ዝግጁት እናደርጋለን።

ይህ አገልግሎት በነጻ ነው።

የድህረ ምት ምርመራው ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል?

የድህረ ምት ምርመራው የሚጀምረው እንደ ራጂ/ኤክስሬይ ወይም ኤምአርአይ (MRI) ባሉ የውጫዊ ምርመራዎች ነው። እነዚህ ምርመራዎች በተቻለ ፍጥነት ይደረጋሉ። ግን እነዚህ አገልግሎቶች በሚገኙበት ጊዜ በመመስረት ጥቂት ቀናት ሊወስድ ይችላል። እነዚህ ምርመራዎች ከተጠናቀቁ በኋላ ውስጣዊ ምርመራው (የቀዶ ጥገና ሂደት) ማድረግ ይቻላል። ውስጣዊ ምርመራ ሶስት ሰዓት ገደማ ይፈጃል።

ይህ ለልጅዎ የቀብር ሥነ ሥርዓት ባለዎት እቅድ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ስለሚችል ልጅዎ በእኛ እንክብካቤ ውስጥ ለምን ያህል ጊዜ እንደሚቆይ ማወቅ ለርስዎ አስፈላጊ እንደሆነ እናውቃለን። ሌላው ሊያስቡበት የሚገባ ነገር እርስዎም ሆኑ ልጅዎ የት እንደምትኖሩ ነው። በቪክቶሪያ የገጠር ክልል ውስጥ ከሆኑ፣ ልጅዎን በሜዲካል ስርዓት ውስጥ ወደ የወሊድ ጊዜ ፓቶሎጂስት ለማጓጓዝ የሚያስፈልገው ጊዜም ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል።

የእርስዎ ተንከባካቢ ሰራተኞች ልጅዎ መቼ እንደሚመለስልዎት ይበልጥ ትክክለኛ የሆነ መረጃ ለማግኘት የVPAS አስተባባሪን ማነጋገር ይችላሉ።

ከድህረ ምት ምርመራ በኋላ ምን ይደረጋል?

ድህረ ምት የተደረገው ምርመራ ሲጠናቀቅ በቀብር ሥነ ሥርዓቱ ላይ እንዲረዳዎ የመረጡትን የቀብር ሥነ ሥርዓት ዳይሬክተር እናነጋግራለን።

ልጅዎ ከእኛ እንክብካቤ በደህናና በአክብሮት ወደ እነርሱ እንዲዛወር እናስተባብራለን።

ከድህረ ምት ምርመራ በኋላ ልጅዎን ማየት ይቻላለን?

አዎ። አንዳንድ ወላጆች ከድህረ ምት ምርመራ በኋላ ከልጃቸው ጋር ጊዜ ለማሳለፍ ይመርጣሉ። ልጃቸው በቀብር ሥነ ሥርዓት ዳይሬክተር እንክብካቤ እያሉ አሊያም አንዳንድ ጊዜ በራሳቸው ቤት ውስጥ።

የድህረ ምት ምርመራ ውጤት የምታገኙት መቼ ነው?

ከሞት በኋላ የወሊድ ፓቶሎጂስት ምርመራ ከተካሄደ በኋላ ያገኙትን ነገር የሚያብራራ ዝርዝር ዘገባ ይጻፋል።

አብዛኛውን ጊዜ ሪፖርቱ ከ10 እስከ 12 ሳምንት ባለው ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል። በሚያስፈልጉት ምርመራዎችና ውጤቱን ለማግኘት ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል በሚለው ይወሰናል።

ሪፖርቱ ወደ ለእርስዎና ልጅዎን ለሚንከባከበው ሀኪም ይላካል። ልጅዎ ከድህረ ምት በተደረገው ምርመራ ወቅት ምን እንደተገኘ ለመወያየት ከእርስዎ ጋር ተከታታይ ቀጠሮ ያቀናጃሉ።

ምን ያህል ወጪ ይጠይቃል?

የድህረ ምት ምርመራ ምንም የሚከፈል የለውም። ወጪው በ VPAS የተሸፈነ ነው።

እኛ በተጨማሪ ልጅዎን ለምርመራ ወደ ልዩ ባለሙያ ስፔሻሊስት ቦታ ለማጓጓዝ እና ህጻናትን ከክልሉ ገጠር መኖሪያ ቦታዎች ለማምጣት የሚያደርጉትን ወጪ እንሸፍናለን።

መወሰን ያለብዎት መቼ ነው?

የእርስዎ ጤና ጥበቃ ቡድን ልጅዎ ከሞተ ብዙም ሳይቆይ የድህረ ምት ምርመራ ስለማድረግ ያነጋግርዎታል። ይህን ውሳኔ በተቻለ ፍጥነት መውሰዱ በጣም አስፈላጊ ነው። ጊዜ በመጠበቅ የምርመራውን ውጤት ትክክለኛነት ሊነካው ይችላል።

ከልጅዎና ከቤተሰብዎ ጋር ጊዜ ወስደው ለእርስዎ ትክክል የመሰለዎትን ይምረጡ።

ተጨማሪ መረጃ

እነዚህን QR ኮዶች ስካን በማድረግ ለነዚህ መረጃ ያገኛሉ።

የአስከሬን ምርመራ በወሊድ ጊዜ ለሚሞቱ ልጆች።

በሐዘን ጊዜ የሚጠቀሙ መረጃዎች



ተጨማሪ ዝርዝር ማብራሪያ ካስፈለግዎት የ VPAS አስተባባሪን ያነጋግሩ

T [1800 841 024](tel:1800841024)
E VPAC@thewomens.org.au

ሰዓታት
ከሰኞ እስከ ዓርብ
ከጥዋቱ 9:00am እስከ ከሰዓት በኋላ 5:00pm።